Malvasia di Candia
Vass4R03s336-340

0Mtp672

10 S 145
~~XIII Planche 5 + 7~~
Malvasia di Candia
4 Reg. 3 . s 336.340

Malvasia di Candia
10 S 145













Désignation : Malvasia di Candia -

Clos Planche 10 Côté S N° 145

Vigueur : 2

Charge : lgt musqué

Date de mâturité : 9.9.57 P. 3 +4

s. 1 } mort
2 }
3 - 2
4 - } mort
5 - }

3e époque

Malvasia di Candia -

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 145

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 4-9-1958 Ic = 2 +3

Charge :

s. 1
2
3 2 -
4
5

mort

Désignation : Malvasia di Candia

Clos Planche 10 Côté S N° 145

Vigueur : 1

Date de mâturité : 19.8.59 P = 0 +1

Charge :

s. ~~1~~ 0
~~2~~ 0
3 ~~4~~ 1
~~4~~ 0
5 2

VIII Planche 5 A 2

Malvasia di Candia

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 145

Vigueur : ~~2~~ 1

Date de mâturité : 21,8,61 P. 0 +2

Charge :

s. 1
2
3 7
4
5

Malvasia di Candia

Désignation : 10 S 145

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 3 V le 31.7.62

Date de maturité : 17.8.62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 Disc - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2

s 3 6 avec pépins - ~~apyrene~~

s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

Malvasia di Candia -

Année 1958-

N° .... Planche .... Côté 10 S 145

	Nombre total	DATES								
		27/3	31.3							
~~1~~										
~~2~~										
3	4	1	2	x						
~~4~~										
~~5~~										

D le 31-3-58

IIIe

Malvasia di Candia

Année 1959

N° .... Planche 10 S 145 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		18.3								
X										
X										
3	4	2								
X										
X										

D le 18-3-59

Année : 1960

Nº Malvasia di Candia Planche 10 S 145. Côté

	Nombre total	DATES							
		16/3							
~~1~~									
~~2~~									
3	5	3 x							
~~4~~									
~~5~~						D le 16-3-60 x			

Année : 1961 Malvasia di Candia

Emplacement : 10 S 145 VIII 5 A2

	Nombre total	DATES								
		9.3	13.3							
~~1~~										
~~2~~										
3	6	2	5	x						
~~4~~					D le 11-3-61 x					
~~5~~					+ 5					
6										
7										
8										
9										
10										

Année 1962 Malvasia di candia

N° .... Planche 10.S.145 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2/4	6.4						
~~1~~									
~~2~~									
3	9	1	5 ×						
~~4~~									
~~5~~									

D le 6.4 62 × +3

Malvasia di Candia ri

DESIGNATION :

EMPLACEMENT : VIII.5 A2

Date de la vendange : 21-9-81 +5

Poids de la vendange : 6,300 kg 2K100-

Nombre de souches : 3

Nombre de grappes : 28 225g

Pourriture : 30%

Couleur : B

Indice réfract. : 20,4 (t°24) 11°6

Acidité du moût : 4g

Date : 25.9.81

Pressurage

Densité : 1013

Date : 1.10.81

Mise en bouteille 1°50

Densité : 996

Dègré alcoolique : 11°7

Acidité du vin : 4,8 le 3-12

Date de Dégustation : 05 MARS 1982

OBSERVATIONS :

note 2,10

parfumé

Jeune

Malvasia di Candia

Désignation :

VASSAL Planche 10 Côté S N° 145 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) légt - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D duveteux cotonneux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1re feuille - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7-5-56

13 MAI 1955

Désignation : Malvasia di Candia

VASSAL Planche 10 Côté S N° 145 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f. - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

T-wet 13-5-57

N° ordre

Désignation : Malvasia di Candia

VASSAL Planche 10 côté S N° 145 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 11-6-57

13-6-56 Rougier

Faible

N° ordre

Désignation : Malvasia di Candia

VASSAL Planche 10 côté S N° 145 souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
28.6.56

J. Truet 17-6-57

~~faible~~

N° ordre

Désignation Malvasia di Candia

VASSAL planche 10 côté S N° 145 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6. – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 – limbe : glabre 4 – séteux (5) légt – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté (4) légt – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée 3 – grossièrement bullée (4) – gaufrée (5) parfois plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 2 – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 – face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3. vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen 2 – court (3).

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré 2 – autre (3) VERT

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Audren le 27-6-1958

N° d'ordre ~~n° 1 de grappe~~

Désignation Malvasia di Candia

VASSAL planche 10 côté S N° 145 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite ~~4~~ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. ? noté sph sur maturité
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. → sur les fiches de maturité noté parfois à sav. simple et parfois légt musqué
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Piquemal 24-8-57

DENOMINATION : Malvasia di Candia
EMPLACEMENT : VIII 5 A2 s.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), parfois autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....8.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : . . . m . . . . . . Désignation : . Malvasia di Candia

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 10 S 145 Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3).

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . (0) – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6).

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6 – (7) – (8).

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Marre 57

N° d'ordre : . . . . Désignation: Malvasia di Candia

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 10 S. 145 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3 .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Bouquet